# Рекомендации по применению родентицидного препарата «ШТУРМ тесто-брикеты»

Разработаны НПО "Гарант" на основании методических указаний ЦГСЭН РФ и опыта практического применения средства.

#### 1. Состав и назначение

- 1.1 Приманка «Штурм» предназначена для борьбы с грызунами, преимущественно с крысами, на объектах различного назначения. Тесто-брикеты обладают высокой привлекательностью для крыс даже в условиях обильной кормовой базы, поэтому особо рекомендуются к применению там, где другие средства и методы борьбы с грызунами не дали результата.
- 1.2 «Штурм» представляет собой высокоэффективную готовую к применению приманку в форме тестообразной массы синего цвета, упакованную в индивидуальные фильтр-пакетики с содержанием в качестве действующего вещества 0,005% бродифакума антикоагулянта 2-го поколения. Основу приманки составляет мука и специально подобранные аттрактанты, делающие приманку максимально привлекательной для грызунов. Летальную дозу грызуны набирают после однократного поедания приманки; гибель грызунов наступает на 4 14 день после поедания приманки «Штурм».

# 2. Способ применения

Приманку разложить их на подложки из плотной бумаги, картона или полиэтилена по периметру обрабатываемого помещения вблизи мест выхода и кормления грызунов, а также там, где замечены следы их жизнедеятельности. С учетом особо привлекательного запаха приманки рекомендуется с особой тщательностью выбирать максимально труднодоступные для людей и домашних животных места для ее размещения, а также по возможности использовать закрытые, доступные только грызунам, емкости (обрезки труб, пластмассовые контейнеры и т. п.).

## 3. Нормы расхода

На одну подложку размещают по 2-3 пакетика приманки. Подложки расставляют через 3-15 метров в зависимости от захламленности помещений и численности грызунов. Приманка добавляется по мере ее поедаемости. Оставшуюся приманку, а также погибших грызунов необходимо сжечь или закопать на глубину не менее 0.5 м.

# 4. Меры предосторожности

- 4.1 Хранить приманку отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных детям и домашним животным
- 4.2 При работе с приманкой необходимо использовать СИЗ: перчатки, халат, а также соблюдать общие правила личной гигиены: не пить, не курить, не принимать пищу. По окончании работы вымыть руки и лицо с мылом.
- 4.3 При случайном попадании средства на кожу и слизистые промыть их большим количеством воды. При случайном заглатывании средства необходимо выпить несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем принять 10 измельченных таблеток активированного угля и немедленно обратиться к врачу. Антидот витамин К (викасол, фитоменадион).

### 5. Условия хранения

- 5.1 Хранить приманку следует в сухих складских помещениях (относительная влажность воздуха не более 85%) на расстоянии не ближе 1 метра от нагревательных приборов.
- 5.2 Тара с приманкой должна имеет предупредительную надпись «Яд», а помещение закрыто на замок. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода средства.
- 5.3 Срок хранения приманки 12 месяцев.

Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.01.002.Е.002958.07.16 от 15.07.2016 г. ТУ № 9392-007-43870295-2004 Класс опасности — IV

По вопросам приобретения препарата и дополнительных консультаций обращаться в ООО НПО "ГАРАНТ" по адресу: 443077, г.Самара, УЛ. Свободы/Кузнецкая,180/31 тел.(факс) (846) 372-71-70